30 YEARS elleerre® Dove c'è passione elleerre.it

Easy-Gazebo

- Easy-Gazebo LIGHT
- Easy-Gazebo PRO

Easy-Gazebo

Easy-Gazebo PRO ha il telaio realizzato in profilati di allumino, tetto e pareti sono personalizzabili tramite stampa digitale.
Grazie al tessuto di poliestere idrorepellente e ignifugo certificato classe 1 delle coperture tutti i gazebo ElleErre possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti chiusi.

Il tetto, le mantovane e le pareti sono disponibili sia in una serie di colori neutri privi di personalizzazione (Mod.STANDARD) oppure nella versione tetto Easy-Gazebo interamente personalizzabile senza limite di colori o grafiche. E' possibile anche stampare tetto e pareti con immagini fotografiche in alta risoluzione, sempre al medesimo prezzo. Per le misure 3x3m e 3x4,5m è disponibile anche un telaio Mod.LIGHT in tubi di allumino esagonale, più leggero ed economico. Entrambe le strutture PRO e LIGHT sono pieghevoli e si aprono in pochissimi secondi consentendo un rapido e veloce posizionamento. Vengono fornite con tiranti, picchetti di ancoraggio e borsa con rotelle per un comodo trasporto.

Sono inoltre disponibili una serie di ricambi e accessori come zavorre supplementari in metallo, pareti con porte e/finestre che possono essere confezionate su richiesta del cliente.

MADE IN ITALY

Easy-Gazebo
con termosaldatura:
ancora più resistenti all'acqua!

Easy-Gazebo

TELAIO GAZEBO

STRUTTURA LIGHT	STRUTTURA PRO
LEGGERA / MANEGGEVOLE / ECONOMICA	ROBUSTA / DUREVOLE / SOLIDA
Realizzato con profili in alluminio esagonali da 45mm/0.8mm spessore. Si tratta di un gazebo iperleggero e robusto. E' facile da trasportare, fornito con la sua sacca di trasporto con rotelle e picchetti di fissaggio.	È la migliore struttura disponibile sul mercato. Realizzato con profili in alluminio 40x40mm/2.0mm di spessore è studiato per un uso continuo e professionale, ideale per uso frequente. Composto da viti in Acciaio Inox e giunzioni in Alluminio Estruso. Fornito di sacca di trasporto con rotelle, e picchetti di fissaggio.

DIMENSIONI E INGOMBRI

2x2	3x3	3x4,5	4x4	6x3	8x4
					
Peso: 28 kg	Peso Pro: 36 kg / Peso Light: 26 kg	Peso Pro: 46 kg / Peso Light: 34 kg	Peso: 44 kg	Peso: 59 kg	Peso: 68 kg
Dimensione chiuso: 152x27x27	Dimensione chiuso: 152x27x27	Dimensione chiuso: 152x37x27	Dimensione chiuso: 202x27x27	Dimensione chiuso: 152x48x27	Dimensione chiuso: 202x50x27
Altezza aperto: 2,98 mt	Altezza aperto: 3,28 mt	Altezza aperto: 3,30 mt	Altezza aperto: 3,87 mt	Altezza aperto: 3,28 mt	Altezza aperto: 3,79 mt

ACCESSORI

Kit 2 Porta Bandiera

Fissaggio delle bandiere Easy-Flag al telaio gazebo PRO 40mm.

Peso 14,5 kg x gazebo

Peso zavorra per gazebo PRO e LIGHT.

Kit 2 Morsetti

Morsetti accoppiatori per telai gazebo PRO 40mm.

Grondaia

Grondaia per gazebo disposti in serie

Easy-Gazebo | SCHEDA TECNICA GAZEBO

CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURE

	SEZIONE STRUTTURA	TELAIO	PROFILO TUBI	MISURE DISPONIBILI	BARRE DI COLLEGAMENTO	FISSAGGIO GIUNZIONI	TENSIONATORE A MOLLA TETTO	VITERIA	GIUNZIONI	PIEDE BASE
LIGHT	45mm / PALI TELESCOPICI ESAGONALI SPESSORE 0.8 mm		Alluminio 45x40 HEX / 0,8 mm spessore	Quadrato 3X3 Rettangolare 3x4.5	Alluminio 25x12,5mm	PRS / Pull Ring System	Molla ø 30mm	Acciaio Inox	Nylon	Acciaio
PRO	40mm / PALI TELESCOPICI QUADRI SPESSORE 2 mm		Rinforzo Alluminio Sezione 40x40 / 2 mm spessore	Quadrato 2x2 / 3x3 / 4x4 Rettangolare 3x4.5 / 3x6 / 4x8	Rinforzo Alluminio 32x16mm	PRS / Pull Ring System	Molla ø 60mm 	Acciaio Inox	Alluminio Estruso	Acciaio galvanizzato Alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE TETTO E PARETI

	TESSUTO	PERSONALIZZAZIONE
NON PERSONALIZZATO	Nylon Ignifugo Certificato - Tinto 200gr/m2	Nero Bianco
PERSONALIZZATO	Poliestere Ignifugo Certificato Classe 1 - Monofacciale 250gr/m2	Personalizzazione tramite stampa digitale del tessuto senza limiti di colore o grafiche Immagini fotografiche in alta risoluzione 150 dpi