

elleerre®
Dove c'è passione

Easy-Gazebo

◆ Easy-Gazebo LIGHT

◆ Easy-Gazebo PRO



Easy-Gazebo PRO hat einen Rahmen aus Aluminiumprofilen, während Dach und Wände können durch Digitaldruck personalisiert werden.

Dank des wasserabweisenden und feuerbeständigen Klasse 1 zertifiziertes Polyestergewebes der Abdeckungen können alle ElleErre Pavillons auch im Innenbereich verwendet werden.

Das Dach, die Querbehänge und die Wände sind entweder in einer Palette von neutralen Farben ohne Personalisierung (Mod. STANDARD) oder in der 100% personalisierbar Dachversion Easy-Gazebo erhältlich. Zum gleichen Preis ist es auch möglich, Dach und Wände mit HD-Bildern zu personalisieren.

In den Größen 3x3 m und 3x4,5 m ist es auch ein leichter und günstiger Gazebo (Mod. LIGHT) mit Rahmen aus sechseckigen Aluminiumrohren erhältlich. Sowohl das PRO- als auch das LIGHT-Rahmen sind faltbar und lassen sich sekundenschnell aufklappen, so dass sie leicht aufgestellt werden können. Unsere Easy-Gazebo werden mit Abspannseilen, Verankerungen und einer Tragetasche mit Rädern für einfachen Transport geliefert.

Es sind auch zahlreichen Ersatzteilen und Zubehör erhältlich, wie bzw. zusätzliche Metallballast oder Wände mit Türen und/oder Fenstern.



Thermo-geschweißtes Easy-Gazebo:
noch wasserfester!



PAVILLON-RAHMEN

STRUKTUR – MOD. LIGHT

LEICHT / HANDLICH / KOSTENGÜNSTIG

Aus 45mm/0,8mm dicken sechseckigen Aluminiumprofilen hergestellt. Ultraleichter und robuster Pavillon. Leicht zu transportieren, mit einer Tragetasche mit Rädern und Pflöcke geliefert.



STRUKTUR – MOD. PRO

BESTÄNDIG / DAUERHAFT / STABIL

Struktur aus 40x40mm/2,0mm starken Aluminiumprofilen: für den professionellen Einsatz hergestellt, ideal für häufigen Gebrauch. Mit Schrauben aus Edelstahl und Verbindungsstellen aus Strangpressaluminium. Geliefert mit Transporttasche mit Rädern und Pflöcken.



GRÖSSE UND ABMESSUNGEN

2x2	3x3	3x4,5	4x4	6x3	8x4
Gewicht: 28 kg	Gewicht Pro: 36 kg / Gewicht Light: 26 kg	Gewicht Pro: 46 kg / Gewicht Light: 34 kg	Gewicht: 44 kg	Gewicht: 59 kg	Gewicht: 68 kg
Größe geschlossen: 152x27x27	Größe geschlossen: 152x27x27	Größe geschlossen: 152x37x27	Größe geschlossen: 202x27x27	Größe geschlossen: 152x48x27	Größe geschlossen: 202x50x27
Höhe - geöffnet: 2,98 mt	Höhe - geöffnet: 3,28 mt	Höhe - geöffnet: 3,30 mt	Höhe - geöffnet: 3,87 mt	Höhe - geöffnet: 3,28 mt	Höhe - geöffnet: 3,79 mt

ZUBEHÖR

Kit 2 Fahnenhalter



Befestigung von Easy-Flags am PRO 40mm Pavillonrahmen.

Standplatte 14,5 kg für Pavillons



Gewicht für PRO und LIGHT Pavillons.

Kit 2 Klammern



Klammern zum Koppeln für PRO 40mm Pavillonrahmen.


Dachrinne



Dachrinne für Pavillons in Reihenanzordnung.



TECHNISCHE MERKMALE DER STRUKTUREN

	STRUKTURABSCHNITT	RAHMEN	ROHRPROFILE	VERFÜGBARE ABMESSUNGEN	VERBINDUNGSSTANGEN	BEFESTIGUNG DER VERBINDUNGSELEMENTE DACH	FEDERSPANNGERÄT	SCHRAUBEN	VERBINDUNGEN	STANDPLATTE
LIGHT	45MM / SECHSECKIGE TELESKOPSTANGE 0,8 MM DICK		Aluminium 45x40 HEX / 0,8 mm dick	Quadratisch 3X3 Rechteckig 3x4,5	Aluminium 25x12,5mm	PRS / Pull Ring System	Feder ø 30mm	Edelstahl	Nylon	Stahl
										
PRO	40MM / VIERECKIGE TELESKOPSTANGE 2 MM DICK		Aluminium-Verstärkung 40x40 / 2 mm dick	Quadratisch 2x2 / 3x3 / 4x4 Rechteckig 3x4,5 / 3x6 / 4x8	Aluminium-Verstärkung 32x16mm	PRS / Pull Ring System	Feder ø 60mm	Edelstahl	Stranggepresstes Aluminium	Verzinkter Stahl Aluminium
										

TECHNISCHE MERKMALE - DACH UND WÄNDE

	GEWEBE	PERSONALISIERUNG
NICHT PERSONALISIERT	Zertifiziertes feuerbeständiges Nylon - gefärbt 200gr/m2	 Schwarz  Weiß
PERSONALISIERT	Zertifizierte feuerfeste Polyester der Klasse 1 - einseitig 250gr/m2	Personalisierung durch Digitaldruck des Gewebes ohne Farb- oder Grafikbegrenzung Fotografische Bilder in hoher Qualität 150 dpi