

elleerre®
Dove c'è passione

Easy-Gazebo

◆ Easy-Gazebo LIGHT

◆ Easy-Gazebo PRO




Easy-Gazebo PRO ha il telaio realizzato in profilati di alluminio, tetto e pareti sono personalizzabili tramite stampa digitale.

Grazie al tessuto di poliestere idrorepellente e ignifugo certificato classe 1 delle coperture tutti i gazebo ElleErre possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti chiusi.

Il tetto, le mantovane e le pareti sono disponibili sia in una serie di colori neutri privi di personalizzazione (Mod.STANDARD) oppure nella versione tetto Easy-Gazebo interamente personalizzabile senza limite di colori o grafiche. E' possibile anche stampare tetto e pareti con immagini fotografiche in alta risoluzione, sempre al medesimo prezzo. Per le misure 3x3m e 3x4,5m è disponibile anche un telaio Mod.LIGHT in tubi di alluminio esagonale, più leggero ed economico. Entrambe le strutture PRO e LIGHT sono pieghevoli e si aprono in pochissimi secondi consentendo un rapido e veloce posizionamento. Vengono fornite con tiranti, picchetti di ancoraggio e borsa con rotelle per un comodo trasporto.

Sono inoltre disponibili una serie di ricambi e accessori come zavorre supplementari in metallo, pareti con porte e finestre che possono essere confezionate su richiesta del cliente.



Easy-Gazebo
con termosaldatura:
ancora più resistenti all'acqua!



TELAIO GAZEBO

STRUTTURA LIGHT

LEGGERA / MANEGGEVOLE / ECONOMICA

Realizzato con profili in alluminio esagonali da 45mm/0.8mm spessore. Si tratta di un gazebo iperleggero e robusto. E' facile da trasportare, fornito con la sua sacca di trasporto con rotelle e picchetti di fissaggio.



STRUTTURA PRO

ROBUSTA / DUREVOLE / SOLIDA

È la migliore struttura disponibile sul mercato. Realizzato con profili in alluminio 40x40mm/2.0mm di spessore è studiato per un uso continuo e professionale, ideale per uso frequente. Composto da viti in Acciaio Inox e giunzioni in Alluminio Estruso. Fornito di sacca di trasporto con rotelle, e picchetti di fissaggio.



DIMENSIONI E INGOMBRI

| 2x2 | 3x3 | 3x4,5 | 4x4 | 6x3 | 8x4 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| Peso: 28 kg | Peso Pro: 36 kg / Peso Light: 26 kg | Peso Pro: 46 kg / Peso Light: 34 kg | Peso: 44 kg | Peso: 59 kg | Peso: 68 kg |
| Dimensione chiuso: 152x27x27 | Dimensione chiuso: 152x27x27 | Dimensione chiuso: 152x37x27 | Dimensione chiuso: 202x27x27 | Dimensione chiuso: 152x48x27 | Dimensione chiuso: 202x50x27 |
| Altezza aperto: 2,98 mt | Altezza aperto: 3,28 mt | Altezza aperto: 3,30 mt | Altezza aperto: 3,87 mt | Altezza aperto: 3,28 mt | Altezza aperto: 3,79 mt |

ACCESSORI

Kit 2 Porta Bandiera



Fissaggio delle bandiere Easy-Flag al telaio gazebo PRO 40mm.

Peso 14,5 kg x gazebo



Peso zavorra per gazebo PRO e LIGHT.

Kit 2 Morsetti



Morsetti accoppiatori per telai gazebo PRO 40mm.

Grondaia




Grondaia per gazebo disposti in serie



CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURE

| | SEZIONE STRUTTURA | TELAIO | PROFILO TUBI | MISURE DISPONIBILI | BARRE DI COLLEGAMENTO | FISSAGGIO GIUNZIONI | TENSIONATORE A MOLLA TETTO | VITERIA | GIUNZIONI | PIEDE BASE |
|--------------|--|---|--|---|----------------------------|--|--|--------------|--|--------------------------------|
| LIGHT | 45mm / PALI TELESCOPICI ESAGONALI SPESSORE 0.8 mm |  | Alluminio 45x40 HEX / 0,8 mm spessore | Quadrato 3X3 Rettangolare 3x4.5 | Alluminio 25x12,5mm | PRS / Pull Ring System | Molla ø 30mm | Acciaio Inox | Nylon | Acciaio |
| | | | | | |  |  | |  | |
| PRO | 40mm / PALI TELESCOPICI QUADRI SPESSORE 2 mm |  | Rinforzo Alluminio Sezione 40x40 / 2 mm spessore | Quadrato 2x2 / 3x3 / 4x4 Rettangolare 3x4.5 / 3x6 / 4x8 | Rinforzo Alluminio 32x16mm | PRS / Pull Ring System | Molla ø 60mm | Acciaio Inox | Alluminio Estruso | Acciaio galvanizzato Alluminio |
| | | | | | |  |  | |  | |

CARATTERISTICHE TECNICHE TETTO E PARETI

| | TESSUTO | PERSONALIZZAZIONE |
|---------------------------|--|--|
| NON PERSONALIZZATO | Nylon Ignifugo Certificato - Tinto 200gr/m2 |  Nero Bianco |
| PERSONALIZZATO | Poliestere Ignifugo Certificato Classe 1 - Monofacciale 250gr/m2 | Personalizzazione tramite stampa digitale del tessuto senza limiti di colore o grafiche Immagini fotografiche in alta risoluzione 150 dpi |