

I NOSTRI SIMBOLI



Stampa digitale



Leggerezza



Facilità di trasporto



Materiale ignifugo



Materiale traspirante



Protezione dal sole



Possibilità
materiale ignifugo



Materiale idrorepellente



Materiale termico



Lavabile in lavatrice



Riciclato



Tessuto certificato

- ◆ ARCO
- ◆ CASETTA
ARCHI INCROCIATI
- ◆ CILINDRO
- ◆ MONGOLFIERA



ElleErre realizza gonfiabili pubblicitari per rendere unici i vostri eventi. I gonfiabili sono personalizzabili per forma, colore e dimensioni, vengono stampati su poliestere idrorepellente e ignifugo con certificazione. E' possibile stampare qualsiasi tipo di grafica o immagine fotografica direttamente sulle strutture senza limite di colori. Oppure è possibile posizionare i vostri banner/loghi tramite i velcri di fissaggio predisposti su archi di colore standard. Il silenzioso motore, inserito nella struttura e alimentato continuamente a corrente elettrica, incanala l'aria all'interno dei gonfiabili mantenendoli sempre ben tesi.

Arco gonfiabile in poliestere ignifugo classe 1, con le cuciture tipo aeronautico, completo di funi d'ancoraggio, velcro opzionale per l'applicazione degli striscioni (arco senza personalizzazione), ventilatore e sacca di trasporto.

- Diverse forme e dimensioni
- Personalizzazione al 100%
- Motore silenzioso



	ARCO 7 MT	ARCO 9 MT	ARCO 10 MT	ARCO 13 MT	ARCO 14 MT
Specifiche	Valori				
Lunghezza esterna	7 mt	9 mt	10 mt	13 mt	14 mt
Lunghezza interna	5 mt	7 mt	7 mt	10 mt	10 mt
Altezza interna	3,5 mt	4,5 mt	4,5 mt	5 mt	5 mt
Diametro Tubi	1 mt	1 mt	1,5 mt	1,5 mt	2 mt
Peso	22 kg	29 kg	37 kg	39 kg	46 kg
Alimentazione	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt
Ventilatore	0,15 cv.	0,25 cv.	0,25 cv.	0,50 cv.	0,75 cv.

Modello disponibile

Completamente personalizzato

Completamente Neutro


Striscioni personalizzati 1 lato

Striscioni personalizzati 2 lati


ARCO NEUTRO COLORI DISPONIBILI:



Nero Bianco 109 C 172 C 347 C 186 C 4152 C



Gonfiabile a forma di casetta in poliestere ignifugo classe 1, con cuciture di tipo aeronautico, completo di stampa digitale, funi d'ancoraggio, ventilatore e sacca di trasporto.



GONFIABILE A CASETTA		
Specifiche	4x4	5x5
	Valori	
Dimensione esterna	4x4 mt	5x5 mt
Altezza	4,5 mt	5 mt
Peso	30 kg	42 kg
Alimentazione	220 Volt	220 Volt
Ventilatore	0,25 cv.	0,75 cv.

Modello disponibile
Casetta neutra
Casetta personalizzata

COLORI DISPONIBILI:



Gonfiabile ad archi incrociati in poliestere ignifugo classe 1, con cuciture di tipo aeronautico, completo di stampa digitale, funi d'ancoraggio, ventilatore e sacca di trasporto.

GONFIABILE AD ARCHI INCROCIATI			
Specifiche	4,5x4,5	5,5x5,5	6,5x6,5
	Valori		
Dimensione esterna	4,5x4,5 mt	5,5x5,5 mt	6,5x6,5 mt
Altezza	3,5 mt	4,5 mt	5 mt
Peso	23 kg	29 kg	35 kg
Alimentazione	220 Volt	220 Volt	220 Volt
Ventilatore	0,15 cv.	0,25 cv.	0,25 cv.

Modello disponibile
Neutro
Archi personalizzati

Complementi
Illuminazione interna
4 Tendine Triangolari stampate
4 Pareti di chiusura stampate




Gonfiabile a forma di cilindro di varie dimensioni in poliestere ignifugo classe 1, con cuciture di tipo aeronautico, completo di funi d'ancoraggio, velcro per l'applicazione degli striscioni, ventilatore e sacca di trasporto.

GONFIABILE CILINDRO			
	3 mt	4 mt	5 mt
Specifiche	Valori		
Altezza	3 mt	4 mt	5 mt
Diametro	0,92 mt	0,92 mt	1,4 mt
Alimentazione	220 Volt	220 Volt	220 Volt
Ventilatore	0,15 cv.	0,15 cv.	0,15 cv.

Modello disponibile
Completamente personalizzato
Completamente neutro
Striscioni personalizzati n° 2

Accessori
Base rigida
Illuminazione interna

CILINDRO NEUTRO COLORI DISPONIBILI:



Gonfiabile a forma di mongolfiera disponibile in varie dimensioni in poliestere ignifugo classe 1, con cuciture di tipo aeronautico, completo di funi d'ancoraggio, velcro per l'applicazione degli striscioni, ventilatore e sacca di trasporto.

GONFIABILE MONGOLFIERA				
	5 mt	6 mt	7 mt	8 mt
Specifiche	Valori			
Altezza	5 mt	6 mt	7 mt	8 mt
Diametro	3 mt	4 mt	5 mt	6 mt
Peso	25 kg	29 kg	39 kg	46 kg
Tipo di tessuto	Poliestere ignifugo antistrappo	Poliestere ignifugo antistrappo	Poliestere ignifugo antistrappo	Poliestere ignifugo antistrappo
Alimentazione	Volt 220	Volt 220	Volt 220	Volt 220
Ventilazione	0,15 cv.	0,25 cv.	0,25 cv.	0,50 cv.
Lampada	250 Watt	250 Watt	500 Watt	500 Watt
Spazio per stampa	9,6x1,45 mt.	12x1,45 mt.	14,8x1,45 mt.	18x1,45 mt.

Modello disponibile

Mongolfiera personalizzata

Complementi

Illuminazione interna

