

I NOSTRI SIMBOLI



Stampa digitale



Leggerezza



Facilità di trasporto



Materiale ignifugo



Materiale traspirante



Protezione dal sole



Possibilità
materiale ignifugo



Materiale idrorepellente



Materiale termico



Lavabile in lavatrice



Riciclato



Tessuto certificato

elleerre®
Dove c'è passione

Easy-Gazebo

◆ Easy-Gazebo LIGHT

◆ Easy-Gazebo PRO



Easy-Gazebo PRO ha il telaio realizzato in profilati di alluminio, tetto e pareti sono personalizzabili tramite stampa digitale.

Grazie al tessuto di poliestere idrorepellente e ignifugo certificato classe 1 delle coperture tutti i gazebo ElleErre possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti chiusi.

Il tetto, le mantovane e le pareti sono disponibili sia in una serie di colori neutri privi di personalizzazione (Mod.STANDARD) oppure nella versione tetto Easy-Gazebo interamente personalizzabile senza limite di colori o grafiche. E' possibile anche stampare tetto e pareti con immagini fotografiche in alta risoluzione, sempre al medesimo prezzo. Per le misure 3x3m e 3x4,5m è disponibile anche un telaio Mod.LIGHT in tubi di alluminio esagonale, più leggero ed economico. Entrambe le strutture PRO e LIGHT sono pieghevoli e si aprono in pochissimi secondi consentendo un rapido e veloce posizionamento. Vengono fornite con tiranti, picchetti di ancoraggio e borsa con rotelle per un comodo trasporto.

Sono inoltre disponibili una serie di ricambi e accessori come zavorre supplementari in metallo, pareti con porte e finestre che possono essere confezionate su richiesta del cliente.



Easy-Gazebo
con termosaldatura:
ancora più resistenti all'acqua!



TELAIO GAZEBO

STRUTTURA LIGHT

LEGGERA / MANEGGEVOLE / ECONOMICA

Realizzato con profili in alluminio esagonali da 45mm/0.8mm spessore. Si tratta di un gazebo iperleggero e robusto. E' facile da trasportare, fornito con la sua sacca di trasporto con rotelle e picchetti di fissaggio.



STRUTTURA PRO

ROBUSTA / DUREVOLE / SOLIDA

È la migliore struttura disponibile sul mercato. Realizzato con profili in alluminio 40x40mm/2.0mm di spessore è studiato per un uso continuo e professionale, ideale per uso frequente. Composto da viti in Acciaio Inox e giunzioni in Alluminio Estruso. Fornito di sacca di trasporto con rotelle, e picchetti di fissaggio.



DIMENSIONI E INGOMBRI

2x2	3x3	3x4,5	4x4	6x3	8x4
Peso: 28 kg	Peso Pro: 36 kg / Peso Light: 26 kg	Peso Pro: 46 kg / Peso Light: 34 kg	Peso: 44 kg	Peso: 59 kg	Peso: 68 kg
Dimensione chiuso: 152x27x27	Dimensione chiuso: 152x27x27	Dimensione chiuso: 152x37x27	Dimensione chiuso: 202x27x27	Dimensione chiuso: 152x48x27	Dimensione chiuso: 202x50x27
Altezza aperto: 2,98 mt	Altezza aperto: 3,28 mt	Altezza aperto: 3,30 mt	Altezza aperto: 3,87 mt	Altezza aperto: 3,28 mt	Altezza aperto: 3,79 mt

ACCESSORI

Kit 2 Porta Bandiera



Fissaggio delle bandiere Easy-Flag al telaio gazebo PRO 40mm.

Peso 15,5 kg x gazebo



Peso zavorra per gazebo PRO e LIGHT.

Kit 2 Morsetti



Morsetti accoppiatori per telai gazebo PRO 40mm.


Grondaia



Grondaia per gazebo disposti in serie



CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURE

	SEZIONE STRUTTURA	TELAIO	PROFILO TUBI	MISURE DISPONIBILI	BARRE DI COLLEGAMENTO	FISSAGGIO GIUNZIONI	TENSIONATORE A MOLLA TETTO	VITERIA	GIUNZIONI	PIEDE BASE
LIGHT	45mm / PALI TELESCOPICI ESAGONALI SPESSORE 0.8 mm		Alluminio 45x40 HEX / 0,8 mm spessore	Quadrato 3X3 Rettangolare 3x4.5	Alluminio 25x12,5mm	PRS / Pull Ring System	Molla ø 30mm	Acciaio Inox	Nylon	Acciaio
										
PRO	40mm / PALI TELESCOPICI QUADRI SPESSORE 2 mm		Rinforzo Alluminio Sezione 40x40 / 2 mm spessore	Quadrato 2x2 / 3x3 / 4x4 Rettangolare 3x4.5 / 3x6 / 4x8	Rinforzo Alluminio 32x16mm	PRS / Pull Ring System	Molla ø 60mm	Acciaio Inox	Alluminio Estruso	Acciaio galvanizzato Alluminio
										

CARATTERISTICHE TECNICHE TETTO E PARETI

	TESSUTO	PERSONALIZZAZIONE
NON PERSONALIZZATO	Nylon Ignifugo Certificato - Tinto 200gr/m2	 Nero Bianco
PERSONALIZZATO	Poliestere Ignifugo Certificato Classe 1 - Monofacciale 250gr/m2	Personalizzazione tramite stampa digitale del tessuto senza limiti di colore o grafiche Immagini fotografiche in alta risoluzione 150 dpi